Auszüge




Art. Nr.: 150.SCRW2 (2-Way)

3/4 Auszug (2 Elemente). Nur 15,5mm in der Höhe.

Wird stückweise verkauft

Wild Stackweise verkaart											
Artikel Nr.				Abmessungen in mm						rlänge	Tragfähigkeit
Serie	Ausführung (Schlittenlänge)	Material	/ \L	JIIIC.	N/pair						
		-	А	В	С	D	E	F	Vorder- seite	Rück- seite	vertikale Montage
		Edelstahl									
150.SCRW2-15	-80A	.30	56	-	28	56	-	32	48,5		137
	-100A		76	38	48	76	38	52	68,5		157
	-150A		126	63	98	126	63	102	94,5		177




Art. Nr.: 150.SCRL2

Nur 15,5mm in der Höhe.

Wind stüglenging verkentt

wird stuck	cweise	e verkautt											
Artikel Nr.			Abmessungen in mm								Tragfähigkeit		
Serie	Ausführung (Schlittenlänge)	Material	Abilic33dilgeli III IIIII								Verfahrlänge	N/pair	
		-	Α	В	C	D	_	Е	G	Н	3.	vertikale Montage	
		Edelstahl	,,	D	C	D	L	Г	G	- 11		0	
150.SCRL2-15	-80A	.30	28	18	-	-	-	56	-	32	49	177	
	-100A		38	28	6	12	10	76	38	52	59	206	
	-150A							126	63	102	109		
	-200A		48	38	10	14	14	176	88	152	149	235	





Stelle keine Bohrung.





Phone: +49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 Fax: Email: info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de Homepage: