
## Federscharniere



Art.Nr. 158. 5314.\_\_. (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder




Artikel Nr.			Traglast in kg	
Serie	Werkstoff		Bei 2	Bei 3
	Verzinkt	Gebürstet	Scharnieren	Scharnieren
	Stahl	Edelstahl		
158.5314.08	.04	-	20	30
158.5314.05	1	.30	20	30

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert. Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar. Max. Öffnungswinkel 180°.





mit integrierter Feder



Artikel Nr.			Traglast in kg	
	Werkstoff		D 10	
Serie	Verzinkt	Gebürstet	Bei 2 Scharnieren	Bei 3 Scharnieren
	Stahl	Edelstahl	Scharmeren	Scharmeren
158.5814.08	.04	-	40	60
158.5814.05	-	.30	40	60

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert. Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar. Max. Öffnungswinkel 180°.











Phone: Fax: Email: Homepage: +49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de